

# miho David 2

## Leerflaschen-Inspektionsmaschine

miho Inspektionssysteme



Vollständige Inspektion der leeren Flasche zwischen Waschmaschine und Füller:  
Boden, Mündung, Gewinde, Seitenwand, ...

- Individuell konfigurierbar
- Neueste Rechner-technik auf der Plattform miho VIDIOS®
- Bis zu 72.000 Flaschen pro Stunde
- Weltweit 500x im Einsatz
- Hygienic Design
- Innovation: miho FSI, miho OpAL, miho AIM
- Optimierte Energieeffizienz
- 24/7-Hotline, Fernwartung, Ersatzteilversorgung mindestens 15 Jahre

made  
 in  
 Germany




**Inhaltsverzeichnis**

<b>1</b>	<b>Produktübersicht</b> .....	4
<b>2</b>	<b>Grundgerät</b> .....	6
	2.1 Grundgerät Advanced .....	6
	2.2 Grundgerät Eco .....	7
	2.3 Bodeninspektion .....	8
	2.4 Dichtflächeninspektion .....	9
	2.5 Netzwerkintegration und Betriebsdatenerfassung miho AWeS .....	10
	2.6 Fernwartung .....	11
<b>3</b>	<b>Seitenwandinspektion</b> .....	12
	3.1 Dualseitenwandinspektion mit miho OpAL .....	14
	3.2 Standard-Seitenwandinspektion .....	15
	3.3 Dualseitenwandinspektion mit Seitenmündungsinspektion miho FSI .....	16
	3.4 Abblasvorrichtung für den Mündungsbereich bei Glasflaschen .....	17
	3.5 Abblasvorrichtung für den Mündungsbereich bei PET-Flaschen miho Bottle Dryer .....	17
<b>4</b>	<b>Automatische Selbstüberwachung der Bodeninspektion miho AIM</b> .....	18
<b>5</b>	<b>Erweiterbare Module</b> .....	20
	5.1 Innere Seitenwandinspektion .....	20
	5.2 Standard-Gewindeinspektion .....	20
	5.3 Blickwinkelerweiterung der Bodeninspektion .....	21
	5.4 UV-Filtererkennung von Flaschen .....	21
	5.5 Automatische Anpassung bei Wechsel der Flaschensorte .....	21
	5.6 Unterspannungsversorgung .....	22
	5.7 Separater PC für Betriebsdatenerfassung miho AWeS .....	22
	5.8 Separater Viewer .....	23
	5.9 Sicherheitseinhausung .....	23
<b>6</b>	<b>miho Einlaufkontrollen</b> .....	24
<b>7</b>	<b>miho Ausleitsysteme</b> .....	26
<b>8</b>	<b>miho Pascal / miho Conveyance</b> .....	28
<b>9</b>	<b>Beispielanlagen</b> .....	30
<b>10</b>	<b>Technische Daten</b> .....	36
<b>11</b>	<b>miho Produktprogramm</b> .....	38
<b>12</b>	<b>Kontakt</b> .....	40

Der miho David 2

und die Geräte im Ein- und Auslauf

Einlauf
<b>360°-Kontrolle</b> (Kamera) <b>miho Allround</b> (bei Permanent-Etiketten / ACL)
<b>Einlaufkontrolle</b> (Kamera) <b>miho Multicon 3</b> (Sortierung nach Form, Größe, Farbe, ...)
<b>Einlaufkontrolle</b> (Sensoren) <b>miho Unicon 4</b> (Liegende Flaschen, Bruch, Höhe)



Auslauf
<b>Lineare Segment-Ausleitung</b> <b>miho Leonardo M</b>
<b>Exzenter Ausleitsystem</b> <b>miho ESF 2</b>
<b>Multiausleitsystem</b> <b>miho HSPM</b>
<b>Pneumatischer Pusher</b> <b>miho HSP</b>

*Gerne schicken wir Ihnen die gesamte 40-seitige Broschüre in der Online- oder Printversion zu! Hier geht's zum Bestellformular!*